SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible] REA Varese [illegible] | Sede amministrativa: [illegible] Telefono: [illegible] | Fax: [illegible] C.F. e Part. IVA [illegible] www.servizioambiente.it | [illegible]

AMSC spa Gallarate

Prot.N.7398/12 del 17/08/2012

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-015

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-015**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 1 - COD. VEFon1P**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001 - Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,7	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		371	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO_2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO_3)		19	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,38	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	assente		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Conta microbica totale a 22°C		1	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta microbica totale a 36°C		1	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible] REA Varese [illegible] | Sede amministrativa: [illegible] Telefono: [illegible] | Fax: [illegible] C.F. e Part. IVA [illegible] www.servizioambiente.it | [illegible]

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA **1200925-015**

Produttore **A.M.S.C. SPA**
Indirizzo VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente A.M.S.C. SPA

Campione **1200925-015**
Descrizione **ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 1 - COD. VEFon1P**

Note
NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Conta microbica totale a 22°C (Conteggio delle colonie a 22°C): senza variazioni anomale.

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0633
[illegible]

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale | Sede amministrativa: | Fax. | C.F. e Part. IVA
REA Varese: | Telefono | www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-016

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-016**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 2 - COD. VEFon2P**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001 - Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		370	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO_2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO_3)		19	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,38	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	assente		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Conta microbica totale a 22°C		1	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta microbica totale a 36°C		1	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi		0	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale:
REA Varese:

Sede amministrativa:
Telefono:

Fax:
C.F. e Part. IVA
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA **1200925-016**

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-016**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 2 - COD. VEFon2P**

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Conta microbica totale a 22°C (Conteggio delle colonie a 22°C): senza variazioni anomale.

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible]
REA Varese: [illegible]

Sede amministrativa: [illegible]
Telefono: [illegible]

Fax: [illegible]
C.F. e Part. IVA [illegible]
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-017

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-017**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 3 - COD. VEFon3P**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001 - Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,7	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		370	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO_2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO_3)		18	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,36	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Conta microbica totale a 22°C		104	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta microbica totale a 36°C		30	-	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli		**20**	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		**20**	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi		**8**	0	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale:
REA Varese:

Sede amministrativa:
Telefono:

Fax:
C.F. e Part. IVA
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA **1200925-017**

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-017**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO FONTANONE - PRELIEVO 3 - COD. VEFon3P**

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Conta microbica totale a 22°C (Conteggio delle colonie a 22°C): senza variazioni anomale.

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Galavaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible] REA Varese [illegible] | Sede amministrativa: [illegible] Telefono [illegible] | Fax [illegible] C.F. e Part. IVA [illegible] www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-003

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-003**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO PASSERINI - COD. VEPassP**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,7	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		316	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		18	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,36	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI

Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.

Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Caravaglia

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: REA Varese
Sede amministrativa Telefono
Fax: C.F. - Part. IVA www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-004

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-004**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA POZZO TEMATEX - COD. VETemaP**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		8,0	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		247	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		6	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,12	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	assente		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Geravaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible]
REA Varese: [illegible]

Sede amministrativa: [illegible]
telefono: [illegible]

Fax: [illegible]
C.F. e Part. IVA [illegible]
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-006

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-006**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA USCITA SERBATOIO FERRERA - COD. VESferU**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		370	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		19	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,38	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,15		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible]
REA Varese [illegible]

Sede amministrativa [illegible]
Telefono: [illegible]

Fax: [illegible]
C.F. e Part. IVA [illegible]
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-005

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-005**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA USCITA SERBATOIO TORRE - COD. VEStorU**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		333	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		18	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,36	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI

Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.

Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 06.33

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible] REA Varese [illegible] | Sede amministrativa: [illegible] Telefono: [illegible] | Fax: [illegible] C.F. - Part. IVA [illegible] www.servizioambiente.it | [illegible]

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-007

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-007**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA PUNTO RETE MUNICIPIO - COD. VErete1**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		320	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		16	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,32	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI

Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.

Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Caravaglia

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible]
REA Varese: [illegible]

Sede amministrativa: [illegible]
Telefono: [illegible]

Fax: [illegible]
C.F. - Part. IVA [illegible]
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-010

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-010**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA PUNTO RETE P.ZZA S. MARTINO, 8 - FRAZ. CIMBRO - COD. VErete2**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		370	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		19	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,38	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale | Sede amministrativa: | Fax: C.F. - Part. IVA | www.servizioambiente.it
REA Varese: | Telefono:

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-009

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-009**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA PUNTO RETE VIA F.LLI ROSSELLI, 3 - FRAZ. CORGENO - COD. VErete3**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,8	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		316	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		18	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,36	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	< 0,05		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI

Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)

Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.

Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633

SERVIZIO AMBIENTE S.n.c.

Sede legale: [illegible]
REA Varese: [illegible]

Sede amministrativa: [illegible]
Telefono: [illegible]

Fax: [illegible]
C.F. e Part. IVA [illegible]
www.servizioambiente.it

Gallarate, 22/06/2012

RAPPORTO DI PROVA 1200925-008

Produttore	**A.M.S.C. SPA**
Indirizzo	VIA ALEARDI, 70 – 21013 GALLARATE (VA)
Committente	A.M.S.C. SPA
Campione	**1200925-008**
Descrizione	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SIGLATA PUNTO RETE VIA POSORTI, 3 - FRAZ. SESONA - COD. VErete4**
Luogo del prelievo	VERGIATE
Prelievo	Servizio Ambiente S.n.c. - Rapporto di prelievo 925
Modalità campionamento	*IO-202.1 Modalità di campionamento delle acque primarie - potabili e pozzo industriale
Data del prelievo	12/06/2012
Data accettazione	12/06/2012
Data inizio prove	12/06/2012
Data di fine prove	15/06/2012
Aspetto e colore	Liquido limpido incolore
Riferimento legislativo	D.Lgs 31/2001- Acque destinate al consumo umano

Prova		Risultato	Valore di parametro	U.M.	Metodo
Colore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	*	accettabile	accettabile	---	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Concentraz. ioni idrogeno		7,9	6,5 – 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività a 20°C		316	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ammonio		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Nitriti (NO2)		< 0,05	0,50	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati (NO3)		16	50	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(nitrato)/50 + (nitrito)/0,5	*	0,32	1	---	---
Disinfettante residuo (Cl2 res. libero)	*	0,10		mg/l	ISS.BHD.033.REV00
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
Escherichia coli		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Batteri coliformi a 37°C		0	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002

Note

NOTE PARAMETRI
Colore-Odore-Sapore-Torbidità: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Disinfettante residuo: Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)
Le date di inizio e fine di ciascuna prova sono rintracciabili sui quaderni di laboratorio e sono a disposizione del cliente.
Le prove e/o fasi contrassegnate dal simbolo " * ", non sono accreditate da Accredia.

I risultati in grassetto sottolineato sono superiori al limite.

I contenuti del presente documento fanno riferimento esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove di laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di Servizio Ambiente S.n.c.

Direttore Tecnico
Oliviero Minisini

Direttore del Laboratorio
Claudio Garavaglia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0633